

Референс-лист

Наименование	ООО «Автосборочное предприятие «КОБАЛЬТ» г. Харьков
Дата регистрации	25 ноября 1999 г.
Код ОКПО	30655306
Лого предприятия	 
Код автопроизводителя	ДТС №239 VIN code Y89...
Торговые марки	КОБАЛЬТ (KOBALT) МАРК (Машины Аварийно-Ремонтные Кобальт) КУМ (Кобальт Универсальные Машины)
Строительная лицензия	№ 2013046912
Декларация МТБ и ОТ	№ 553
Сертификация предприятия	ISO 9001
Штат предприятия	> 250 человек
Профиль предприятия	1. Проектирование Спецтехники и оборудование 2. Транспортное машиностроение 3. Сервисные услуги 4. Промышленное Строительство 5. Автоперевозки
1. Проектирование Спецтехники и оборудование	1. Сборка коммерческих авто-шасси Foton Daimler (Auman & Aumark)
2. Транспортное машиностроение	2. Производство коммунальной техники KOBALT, КУМ, МАРК
	3. Производство спецтехники KOBALT, КУМ, МАРК
	4. Производство коммерческих грузовых автомобилей KOBALT, КУМ
	5. Производство инженерного оборудования KOBALT
3. Сервисные услуги	1. Гарантийное и сервисное обслуживание продукции FotonDaimler (Auman & Aumark), KOBALT, КУМ, МАРК
4. Промышленное Строительство	1. Дробильно-сортировочные комплексы 2. Фундаменты промышленных зданий и сооружений 3. Гидротехнические сооружения 4. Технологические дороги и подъездные пути 5. Строительство асфальтобетонных дорог 6. Строительство и обустройство котлованов 7. Вскрышные работы на карьерах 8. Полигоны твердых бытовых отходов 9. Рекультивация промышленных территорий
5. Автоперевозки	1. Стройматериалы 2. Инертные материалы 3. Навалочные грузы 4. ЖБ конструкции 5. Бетон товарный 6. Асфальтобетон 7. негабаритные грузы

Основные подразделения ООО АП «КОБАЛЬТ» по видам деятельности

№	ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ «KOBALT-CENTRE»	
A	Адрес: г. Харьков, ул. Лозовская 5 (центральный офис)	
P	Штат	30 человек
1	Административный центр	500 м ²
1.1		Дирекция
1.2		Юридическая служба
1.3		Служба сбыта продукции
1.4		Внешне экономическая служба
1.5		Экономическая служба
1.6		Техническая служба и охрана труда
1.7		Сертификационная служба

№	Производственная и материально техническая база «KOBALT-POKROVKA»	
A	Адрес: Харьковская обл., Чугуевский район, пгт. Новопокровка ул. Заводская, 10А (производство)	
P	Штат	150 человек
2	Производственный комплекс	30 000 м ²
2.1		Конструкторский отдел
2.2		Проектное бюро
2.3		Участок раскроя металла
2.4		Участок металлообработки
2.5		Участок сварочных работ
2.6		Участок механической обработки (токарно-фрезерный)
2.7		Участок монтажных и сборочных работ
2.8		Участок сборки и наладки гидравлического оборудования
2.9		Участок лакокрасочных работ
2.10		Автосборочный участок
2.11		Участок настройки рабочих режимов дизельных двигателей
2.12		Участок настройки спецтехники и оборудования
2.13		Участок тестовых испытаний ОТК спецтехники и оборудования
2.14		Склад готовой продукции FOTON-KOBALT
2.15		Участок Склад-ГСМ Лицензия №20430414202001348

Производство современных машин, спецтехники и оборудования **KOBALT** было основано с помощью ряда зарубежных компаний и НИИ. Производственные мощности позволяют производить 20-30 единиц в месяц готовых транспортных средств в зависимости от сложности и ассортимента выпускаемой продукции. При производстве однородной продукции объем может быть увеличен до 50 ед. в месяц.

Основным партнером с 2004 года является корпорация **FOTON GROUP**. Шасси **FOTONDAIMLER** оснащаются современными двигателями лучшего мирового стандарта **Cummins** и комплектующими самых престижных мировых брендов автомобилестроения. Вся спецтехника, производимая Автосборочным предприятием «КОБАЛЬТ», разрабатывается исключительно на шасси **Foton Auman & Foton Aumark**, тем самым обеспечивая высокие стандарты качества, эффективности и экономичности. Благодаря современным технологиям и комплектующим, применяемым в производстве рабочего навесного оборудования, спецтехника **KOBALT** на шасси **FOTONDAIMLER** не наносит вред окружающей среде. АП «КОБАЛЬТ» изучает и внедряет в производство передовые технологии мировых автопроизводителей.

Продукцию **KOBALT** отличает современный дизайн, завершённость и надежность конструкции, высокая производительность и экономичность, при доступной цене и длительном сроке эксплуатации.

Вся продукция КОБАЛЬТ имеет сертификат качества и соответствия всем стандартам УкрСепро и обеспечивается гарантией и сервисной поддержкой на весь срок эксплуатации.

№	Сервисная и материально техническая база «KOBALT-LOSK»	
A	Адрес: Харьковская обл., Дергачевский район, с. Подворки, пер. Набережный, 5	
P	Штат	50 человек
3	Сервисный центр №1	13 000 м ²
3.1		Административный центр
3.2		Диспетчерский центр для клиентов 24ч
3.3		Классы для технического обучения машинистов и дилеров
3.4		Конструкторский отдел по ремонтам
3.5		Проектное бюро
3.6		Участок ремонта и настройки дизельных двигателей TM USA: CUMMINS, CATERPILLER / TM JAPAN: KUBOTA, ISUZU TM EURO: DEUTZ, PERKINS, WEICHA-STEYR
3.7		Участок ремонта и настройки КПП TM: ZF, WLY, EATON-FAST, ADVANS
3.8		Участок ремонта и настройки гидрооборудования TM: HYVA, REXROHT, POCLAIN, ZF, BOSCHE, PENTA, MORO-KAISER, UDOR, Pratissoli
3.9		Участок ремонта и настройки электрооборудования и программного обеспечения TM: BOSCH, HITACHE, MOTOROLA, SUBARU
3.10		Участок настройки и ремонта тормозной системы TM: Wabco
3.11		Участок ремонтный шасси FOTON и спецтехники KOBALT
3.12		Участок механической обработки (токарно-фрезерный)
3.13		Участок сварочных работ
3.14		Участок лакокрасочных работ
3.15		Участок мойки спецтехники и оборудования
3.16		Автоколонна экстренной техпомощи 10 ед.
3.17		Склад запасных частей и материалов
3.18		Склад готовой продукции FOTON-KOBALT
3.19		Участок тестовых испытаний ОТК спецтехники и оборудования
3.20		Участок Склад-ГСМ Лицензия №20110414202001347

№	«ЗАТП» Сервисная и материально техническая база «KOBALT-KHORTYTSIA»	
A	Адрес: г. Запорожье, ул. Диагональная, 3	
P	Штат	50 человек
4	Сервисный центр №2	10 000 м ²
4.1		Административный центр
4.2		Диспетчерский центр для клиентов 24ч
4.3		Классы для технического обучения машинистов
4.4		Участок ремонта и настройки дизельных двигателей
4.5		Участок ремонта и настройки КПП
4.6		Участок ремонта и настройки гидрооборудования
4.7		Участок ремонта и настройки электрооборудования и программного обеспечения
4.8		Участок настройки и ремонта тормозной системы
4.9		Участок ремонтный шасси FOTON и спецтехники KOBALT
4.10		Участок механической обработки (токарно-фрезерный)
4.11		Участок лакокрасочных работ
4.12		Участок мойки спецтехники и оборудования
4.13		Автоколонна экстренной техпомощи 5 ед.
4.14		Склад запасных частей и материалов
4.15		Склад готовой продукции FOTON-KOBALT
4.16		Участок тестовых испытаний ОТК спецтехники и оборудования
4.17		Участок Склад-ГСМ Лицензия №№08250414202001324
4.18		Гараж спецтехники «КОБАЛЬТ-ЗАТП» - 30 ед. (Самосвалы, Автобетоносмесители, Краны, Экскаваторы и т.д.)

Основные потребители нашей продукции и услуг

1. Коммунальные предприятия
2. Строительные компании
3. Дорожно-строительные предприятия
4. Энергетические компании
5. Добыча полезных ископаемых
6. Металлургические предприятия
7. Украинские железные дороги
8. Укрпочта
9. Проекты Мирового Банка
10. Агропромышленные компании

Ассортимент спецтехники KOVALT на платформе FOTONDAIMLER

№	Фото	Техническое назначение
1		Машины логистические
1.1		Грузовики с бортовой платформой различного назначения Г/П платформы от 1 000 кг до 25 000 кг Длина бортовой платформы: от 2000мм до 8000мм Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4; 8x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 510 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
1.2		Машины автофургоны различного назначения Г/П фургона от 1 000 кг до 25 000 кг Длина фургона: от 2000мм до 8000мм Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4; 8x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 510 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
1.3		Тягачи седельные Для перемещения тяжелых и негабаритных грузов Г/П на ССУ до 25 000 кг Полная масса автопоезда до 90 тон. Колесная формула: 4x2; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 300 л.с. до 510 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 16 передач
1.4		Автоцистерны различного назначения Для перевозки наливных грузов Объем от 2 м ³ до 30 м ³ Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4; 8x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 510 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
2		Машины строительные
2.1		Самосвалы коммунальные Г/П от 1000 кг до 15 000 кг Кузов от 1м ³ до 15 м ³ Колесная формула: 4x2; 4x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 300 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач

2.2		Самосвалы строительные и карьерные Г/П от 25 до 45 000 кг Кузов от 16 м ³ до 35 м ³ Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4; 8x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 510 л.с. КПП: ZF & EATON механика от 5 до 12 передач
2.3		Самосвалы специальные Самопогрузчик отходов с КМУ Г/П крановой установки от 500 кг до 16 000 кг Г/П платформы от 1 000 кг до 45 000 кг Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4; 8x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 510 л.с. КПП: ZF & EATON механика от 5 до 12 передач
2.4		Автобетоносмесители (Миксер) Смесительный барабан 9 м ³ (полезный объем) Емкость для воды 1000 лит. Загрузка бетонной смеси $\geq 3.2\text{ м}^3/\text{мин}$ Выгрузка бетонной смеси $\geq 2.2\text{ м}^3/\text{мин}$ Колесная формула: 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON механика от 5 до 12 передач
3	Машины Аварийно-Ремонтные Кобальт «МАРК»	
3.1		Машина оперативная: Экипаж до 5 человек Г/П до 1 100 кг - 2 000 кг/ Набор оборудования Габарит техфургона/борта ДхШхВ, мм до 3000х1700х1700/350 Колесная формула: 4x2 Двигатель бензин: Gratour от 90 л.с. до 120 л.с. КПП: WLY механика от 5 до 6 передач
3.2		Дорожный мастер: Экипаж до 7 человек Г/П от 5 000 кг до 15 000 кг/ Набор оборудования Габарит техфургона/борта ДхШхВ, мм до 6000х2500х2200/650 Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 300 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
3.3		Машина рабочая аварийная с КМУ: Экипаж до 8 человек Г/П от 5 000 кг до 25 000 кг/ Набор оборудования Габарит техфургона/борта ДхШхВ, мм до 6000х2500х2200/650 Г/П КМУ от 800 кг до 10 000 кг/ Гидроборт Г/П до 2000 кг Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
3.4		Автомастерская оперативная: Экипаж до 8 человек Г/П от 5 000 кг до 25 000 кг/ Набор оборудования Габарит техфургона/борта ДхШхВ, мм до 6000х2500х2200/650 Г/П Консольный кран до 1 000 кг Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
4	Автоподъемники и манипуляторы	

4.1		Самопогрузчики с КМУ Г/П крановой установки от 500 кг до 15 000 кг Г/П платформы от 1 000 кг до 25 000 кг Длина бортовой платформы: от 2000мм до 8000мм Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
4.2		Автовышки ножничные Высота подъёма от 6 м до 18 м Г/П платформы от 1 000 кг до 25 000 кг Длина бортовой платформы: от 2000мм до 6000мм Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
4.3		Автовышки стреловые телескопические Высота подъёма от 8 м до 36 м/ Г/П платформы от 1 000 кг до 25 000 кг; ГП люльки до 300 кг Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
4.4		Автовышки локтевые с крановой установкой Высота подъёма от 12 м до 24 м Г/П люльки до 300 кг Г/П крановой установки от 1 000 кг до 5 000 кг Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
5	Машины дорожные уборочные	
5.1		Подметально-вакуумные машины малого класса Бак для смёта от 0.2 м³ до 2 м³ (для воды от 0.1 м³ до 1 м³) Ширина уборки: 2200-3300 мм Колесная формула: 4x2; Двигатель дизельный: Kubota & Isuzu от 20 л.с. до 80 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
5.2		Подметально-вакуумные машины среднего класса Объём бака для смёта от 5 м³ до 10 м³ (бак для воды 1-2 м³) Ширина уборки: 2200-3300 мм Колесная формула: 4x2 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 300 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
5.3		Поливомоечные машины Объём цистерны от 2 м³ до 25 м³ Ширина полива: 12 м + 12 м Брандспойт: 30 м Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач

5.4		Машины дорожные комбинированные уборочные Кузов самосвальный от 6 м³ до 25 м³ Пескоразбрасыватель от 4 м³ до 12 м³ Объём цистерны для воды от 4 м³ до 25 м³ Щетка, Отвал и т.д. Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
6	Машины вакуумные и машины под давлением	
6.1		Ассенизаторы-вакуумные машины Объём цистерны от 6 м³ до 20 м³ Насос вакуумный Италия от 240 м³/ч до 1 000 м³/ч Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
6.2		Илососные машины Объём цистерны от 5 м³ до 12 м³ Насос вакуумный Италия от 240 м³/ч до 1 000 м³/ч Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
6.3		Комбинированные вакуумные машины Объём цистерны для ила от 5 м³ до 15 м³ Объём цистерны для воды от 3 м³ до 15 м³ Насос вакуумный Италия от 240 м³/ч до 1 000 м³/ч Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
6.4		Каналопромывочные машины Объём цистерны для воды от 4 м³ до 20 м³ Насос ВД Италия: Давление Ру 160 м³/ч; Производительность насоса ВД: 300 л/м Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
7	Мусоровозы	
7.1		Бункеровозы порталные для КГО Г/П от 6 000 кг до 10 000 кг Объём контейнера от 5 м³ до 10 м³ Колесная формула: 4x2; 4x4 Двигатель дизельный: Cummins от 140 л.с. до 300 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
7.2		Бункеровозы с крюковым захватом для КГО Г/П от 8 000 кг до 30 000 кг Объём контейнера от 10 м³ до 25 м³ Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач

7.3		Мусоровозы с боковой загрузкой для ТБО Г/П от 6 000 кг до 12 000 кг Объём бункера от 11 м³ до 18 м³ Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
7.4		Мусоровозы с задней загрузкой для ТБО Г/П от 6 000 кг до 12 000 кг Объём бункера от 6 м³ до 20 м³ Колесная формула: 4x2; 4x4; 6x4 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 360 л.с. КПП: ZF & EATON-FAST механика от 5 до 12 передач
8	Вспомогательное оборудование	
8.1		Погрузчики вилочные электрические Г/П от 1000 кг до 3 000 кг Высота подъема: 3 000 – 4 500 мм Колесная формула: 4x2 Двигатель дизельный: ISUZU до 100 кВт КПП: Автомат TCM
8.2		Погрузчики вилочные дизельные Г/П от 1000 кг до 10 000 кг Высота подъема: 3 000 – 6 500 мм Колесная формула: 4x2 Двигатель дизельный: ISUZU/Cummins от 40 л.с. до 300 л.с. КПП: Автомат TCM
8.3		Погрузчики фронтальные Г/П от 1000 кг до 7 000 кг Ковш от 1.0 м³ до 4.5 м³ Высота подъема по оси при 45°: 3 000 – 4 500 мм Колесная формула: 4x2 Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 300 л.с. КПП: Автомат ZF
8.4		Машина multifunctional коммунальная Г/П от 1000 кг до 4 000 кг Двигатель дизельный: Cummins от 100 л.с. до 300 л.с. КПП: Автомат ZF/ Набор навесного оборудования: 1. Адаптер «Быстросъем», 2. Ковш челюстной, 3. Вилы паллетные, 4. Захват для крупногабаритных отходов, 5. Кусторез; 6. Отвал для снега; 7. Роторный снегомет; 8. Виброкатак гладковальцовый; 9. Виброкатак колачковый

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество
Генеральный директор
ООО «АП «КОБАЛТ»

Пинский В.В.

Официальный производственный представитель в Украине
Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.
Duoling Watson Heavy Machinery Technology Co. Ltd.
<https://kobalt-foton.com.ua>